

# AKTIONSPROSPEKT BESTSELLER 2023

TOP-Preis □ TOP-Qualität □ TOP-Service

her**RAU**ragend

# RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

**ERGONOMIE**

**TIPP!**

**TOP** **1.049,- €**  
SET-Preis  
Preis/Leistung

Best.-Nr. A3-8468I2-15H-KM01

**Werkbank**

B1500 x T700 x H840-1040 mm  
3x Schublade 3x180 mm  
1x Flügeltüre 1x540 mm  
dahinter 1x Fachboden

**mit System-Aufbau**

System-Stützenpaar H900 mm  
Metallablage neigbar T300 mm  
Lochplatte H450 mm  
Halteschiene für Sichtlagerkästen  
Etagenbord T300 mm  
(ohne Kästen/Werkzeughalter)

Teuerungszuschlag

**+ 29%**



Arbeitshöhe  
840-1040 mm  
einstellbar



**TOP** **ab 589,- €**  
Werkbank ohne System-Aufbau  
Preis/Leistung

**TOP** **ab 399,- €**  
siehe Seite 18  
Preis/Leistung



**TOP** **ab 699,- €**  
siehe Seite 18  
Preis/Leistung



**TOP** **ab 609,- €**  
siehe Seite 6  
Preis/Leistung



**TOP** **ab 1.509,- €**  
siehe Seite 11  
Preis/Leistung



Versand innerhalb  
von 5 Werktagen

**BucheMassiv**  
**Arbeitsplatte**

## ALLE WERKBÄNKE MIT BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTEN

Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast.

Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Die Arbeitsplatte ist belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-1-07S	219.-	A3-8000-1-07H	269.-
1000 x 700	A3-8000-1-10S	239.-	A3-8000-1-10H	289.-
1250 x 700	A3-8000-1-12S	259.-	A3-8000-1-12H	309.-
1500 x 700	A3-8000-1-15S	279.-	A3-8000-1-15H	329.-
2000 x 700	A3-8000-1-20S	319.-	A3-8000-1-20H	369.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-80011-07S	309.-	A3-80011-07H	359.-
1000 x 700	A3-80011-10S	329.-	A3-80011-10H	379.-
1250 x 700	A3-80011-12S	349.-	A3-80011-12H	399.-
1500 x 700	A3-80011-15S	369.-	A3-80011-15H	419.-
2000 x 700	A3-80011-20S	409.-	A3-80011-20H	459.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-80021-12S	439.-	A3-80021-12H	489.-
1500 x 700	A3-80021-15S	459.-	A3-80021-15H	509.-
2000 x 700	A3-80021-20S	499.-	A3-80021-20H	549.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-80006-07S	259.-	A3-80006-07H	309.-
1000 x 700	A3-80006-10S	289.-	A3-80006-10H	339.-
1250 x 700	A3-80006-12S	319.-	A3-80006-12H	369.-
1500 x 700	A3-80006-15S	349.-	A3-80006-15H	399.-
2000 x 700	A3-80006-20S	409.-	A3-80006-20H	459.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800116-07S	349.-	A3-800116-07H	399.-
1000 x 700	A3-800116-10S	379.-	A3-800116-10H	429.-
1250 x 700	A3-800116-12S	409.-	A3-800116-12H	459.-
1500 x 700	A3-800116-15S	439.-	A3-800116-15H	489.-
2000 x 700	A3-800116-20S	499.-	A3-800116-20H	549.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800216-12S	499.-	A3-800216-12H	549.-
1500 x 700	A3-800216-15S	529.-	A3-800216-15H	579.-
2000 x 700	A3-800216-20S	589.-	A3-800216-20H	639.-





**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-7-07S	249.-	A3-8000-7-07H	299.-
1000 x 700	A3-8000-7-10S	279.-	A3-8000-7-10H	329.-
1250 x 700	A3-8000-7-12S	309.-	A3-8000-7-12H	359.-
1500 x 700	A3-8000-7-15S	339.-	A3-8000-7-15H	389.-
2000 x 700	A3-8000-7-20S	399.-	A3-8000-7-20H	449.-



**TOP 479,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800117-07S	339.-	A3-800117-07H	389.-
1000 x 700	A3-800117-10S	369.-	A3-800117-10H	419.-
1250 x 700	A3-800117-12S	399.-	A3-800117-12H	449.-
1500 x 700	A3-800117-15S	429.-	A3-800117-15H	479.-
2000 x 700	A3-800117-20S	489.-	A3-800117-20H	539.-



↑ Arbeitshöhe 840-1040 mm einstellbar ↓

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800217-12S	489.-	A3-800217-12H	539.-
1500 x 700	A3-800217-15S	519.-	A3-800217-15H	569.-
2000 x 700	A3-800217-20S	579.-	A3-800217-20H	629.-



**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815212-07S	429.-	A3-815212-07H	479.-
1000 x 700	A3-815211-10S	449.-	A3-815211-10H	499.-
1250 x 700	A3-815211-12S	469.-	A3-815211-12H	519.-
1500 x 700	A3-815211-15S	489.-	A3-815211-15H	539.-
2000 x 700	A3-815211-20S	529.-	A3-815211-20H	579.-


**SYSTEM-AUFBAUTEN**

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

**ERGONOMIE TIPP!**

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 14+15

**AB 349,- €**



System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite x Höhe mm	Best.-Nr.		€
750 x 900	ASAE-KM01-0750		349.-
1000 x 900	ASAE-KM01-1000		369.-
1250 x 900	ASAE-KM01-1250		389.-
1500 x 900	ASAE-KM01-1500		409.-
2000 x 900	ASAE-KM01-2000		449.-



**TOP 619,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE TIPP!**


Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815712-07S	509.-	A3-815712-07H	559.-
1000 x 700	A3-815711-10S	529.-	A3-815711-10H	579.-
1250 x 700	A3-815711-12S	549.-	A3-815711-12H	599.-
1500 x 700	A3-815711-15S	569.-	A3-815711-15H	619.-
2000 x 700	A3-815711-20S	609.-	A3-815711-20H	659.-



Breite 1500 mm  
Modell A3-815211-15S.942  
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)  
und anthrazitgrau (RAL 7016)

Breite 2000 mm  
Modell A3-815711-20S  
mit System-Aufbau  
ASAE-KM01-2000

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)



für Schublade				
	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00

# WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

Beschreibung siehe Seite 2 ▢ Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8 ▢ System-Aufbauten siehe Seite 14+15

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

**RAU.**



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8455I2-12S	439.-	A3-8455I2-12H	489.-
1500 x 700	A3-8455I2-15S	459.-	A3-8455I2-15H	509.-



**TOP 529,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8461I2-12S	459.-	A3-8461I2-12H	509.-
1500 x 700	A3-8461I2-15S	479.-	A3-8461I2-15H	529.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8452I2-12S	529.-	A3-8452I2-12H	579.-
1500 x 700	A3-8452I2-15S	549.-	A3-8452I2-15H	599.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8462I2-12S	549.-	A3-8462I2-12H	599.-
1500 x 700	A3-8462I2-15S	569.-	A3-8462I2-15H	619.-



**TOP 619,- €**  
Preis/Leistung

Arbeitshöhe  
840-1040 mm  
einstellbar

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8466I2-12S	549.-	A3-8466I2-12H	599.-
1500 x 700	A3-8466I2-15S	569.-	A3-8466I2-15H	619.-



**TOP 659,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8468I2-12S	589.-	A3-8468I2-12H	639.-
1500 x 700	A3-8468I2-15S	609.-	A3-8468I2-15H	659.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8473I2-12S	709.-	A3-8473I2-12H	759.-
1500 x 700	A3-8473I2-15S	729.-	A3-8473I2-15H	779.-


## SYSTEM-AUFBAUTEN

für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Für abweichende  
Zusammensetzung  
der System-Aufbauten  
siehe Seite 14+15

**AB 349,- €**



System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm  
Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 900	ASAE-KM01-0750	349.-
1000 x 900	ASAE-KM01-1000	369.-
1250 x 900	ASAE-KM01-1250	389.-
1500 x 900	ASAE-KM01-1500	409.-
2000 x 900	ASAE-KM01-2000	449.-




A



B



C



D

für Schublade			
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A 120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A 180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B 120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B 180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855112-20S	709.-	A3-855112-20H	759.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856112-20S	729.-	A3-856112-20H	779.-

**779,- €**  
TOP Preis/Leistung



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855512-20S	759.-	A3-855512-20H	809.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856312-20S	779.-	A3-856312-20H	829.-

**829,- €**  
TOP Preis/Leistung



↑  
↓  
Arbeitshöhe  
840-1040 mm  
einstellbar


ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855412-20S	879.-	A3-855412-20H	929.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-858112-20S	899.-	A3-858112-20H	949.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**


Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856912-20S	819.-	A3-856912-20H	869.-

**869,- €**  
TOP Preis/Leistung




ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856712-20S	819.-	A3-856712-20H	869.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856812-20S	899.-	A3-856812-20H	949.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-857412-20S	1.069.-	A3-857412-20H	1.119.-

# WERKBÄNKE SERIE BASIC-7

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)

- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-1-10S	219.-	A3-7000-1-10H	249.-
1250 x 700	A3-7000-1-12S	239.-	A3-7000-1-12H	269.-
1500 x 700	A3-7000-1-15S	259.-	<b>A3-7000-1-15H</b>	<b>289.-</b>
2000 x 700	A3-7000-1-20S	299.-	A3-7000-1-20H	329.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-7-10S	259.-	A3-7000-7-10H	289.-
1250 x 700	A3-7000-7-12S	289.-	A3-7000-7-12H	319.-
1500 x 700	A3-7000-7-15S	319.-	A3-7000-7-15H	349.-
2000 x 700	A3-7000-7-20S	379.-	A3-7000-7-20H	409.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-70011-1-10S	309.-	A3-70011-1-10H	339.-
1250 x 700	A3-70011-1-12S	329.-	A3-70011-1-12H	359.-
1500 x 700	A3-70011-1-15S	349.-	<b>A3-70011-1-15H</b>	<b>379.-</b>
2000 x 700	A3-70011-1-20S	389.-	A3-70011-1-20H	419.-




Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-70017-1-10S	349.-	A3-70017-1-10H	379.-
1250 x 700	A3-70017-1-12S	379.-	A3-70017-1-12H	409.-
1500 x 700	A3-70017-1-15S	409.-	A3-70017-1-15H	439.-
2000 x 700	A3-70017-1-20S	469.-	A3-70017-1-20H	499.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	-	-	-	-
1500 x 700	A3-70021-1-15S	439.-	A3-70021-1-15H	469.-
2000 x 700	A3-70021-1-20S	479.-	A3-70021-1-20H	509.-



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	-	-	-	-
1500 x 700	A3-70027-1-15S	499.-	A3-70027-1-15H	529.-
2000 x 700	A3-70027-1-20S	559.-	<b>A3-70027-1-20H</b>	<b>589.-</b>



für Schublade	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-712511-10S	439.-	A3-712511-10H	469.-
1250 x 700	A3-712511-12S	459.-	A3-712511-12H	489.-
1500 x 700	A3-712511-15S	479.-	A3-712511-15H	509.-
2000 x 700	A3-712511-20S	519.-	A3-712511-20H	549.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750211-10S	429.-	A3-750211-10M	479.-
1250 x 700	A3-750211-12S	449.-	A3-750211-12M	499.-
1500 x 700	A3-750211-15S	469.-	A3-750211-15M	519.-
2000 x 700	A3-750211-20S	509.-	A3-750211-20M	559.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750911-10S	549.-	A3-750911-10M	599.-
1250 x 700	A3-750911-12S	569.-	A3-750911-12M	619.-
1500 x 700	A3-750911-15S	589.-	A3-750911-15M	639.-
2000 x 700	A3-750911-20S	629.-	A3-750911-20M	679.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-751311-10S	609.-	A3-751311-10M	659.-
1250 x 700	A3-751311-12S	629.-	A3-751311-12M	679.-
1500 x 700	A3-751311-15S	649.-	A3-751311-15M	699.-
2000 x 700	A3-751311-20S	689.-	A3-751311-20M	739.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-750913-15S	979.-	A3-750913-15M	1.049.-
2000 x 700	A3-750913-20S	1.019.-	A3-750913-20M	1.089.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-751313-15S	1.099.-	A3-751313-15M	1.169.-
2000 x 700	A3-751313-20S	1.139.-	A3-751313-20M	1.209.-



Breite 1000 mm  
Modell A3-712511-10H.942  
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)

Breite 1000 mm  
Modell A3-750911-10S


Breite 1250 mm  
Modell A3-751311-10S.942  
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)

**SYSTEM-AUFBAUTEN**  
für alle Modelle BASIC-7 und BASIC-8

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Für abweichende  
Zusammensetzung  
der System-Aufbauten  
siehe Seite 14+15

**AB 349,- €**



System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm  
Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 900	ASAE-KM01-0750	349.-
1000 x 900	ASAE-KM01-1000	369.-
1250 x 900	ASAE-KM01-1250	389.-
1500 x 900	ASAE-KM01-1500	409.-
2000 x 900	ASAE-KM01-2000	449.-

# ARBEITSBÄNKE SERIE TOM

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

**RAU.**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier.
- Systemunterbau mit Gestellfüßen aus Stahlrohr (60x30 mm) mit integrierter Höhenverstellung sowie Querstreben oben zur Arbeitsplattenauflage (vorne und hinten).

- Flächenlast max. 500 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung zerlegt- einfachste Montage



**TOP über 13% Ersparnis**  
1. Arbeitsbank = 299,00 €  
jede weitere = 259,00 €

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 780-1100	A6-625-157*	299.-

\* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich ist.



**TOP über 11% Ersparnis**  
1. Arbeitsbank = 339,00 €  
jede weitere = 299,00 €

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 780-1100	A6-625-207*	339.-

\* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich ist.

## SCHRAUBSTOCK



Backenbreite 120 mm  
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte  
Plattenstärke min. 40 mm  
(Befestigungsmaterial enthalten)  
Passend für Werkbänke BASIC-4, BASIC-7, BASIC-8

Best.-Nr.	€
A9-SS120	159.-

## SCHRAUBSTOCK MIT KLAPPLIFT



Schraubstock Backenbreite 120 mm  
Klapplift inkl. Höhenverstellereinrichtung,  
zur Höhenverstellung und Drehung  
des Schraubstocks.

Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte  
Plattenstärke min. 40 mm  
(Befestigungsmaterial enthalten)  
Passend für Werkbänke BASIC-8 (die Montage  
erfolgt werksseitig; für Nachrüstung ungeeignet)  
und BASIC-4 sowie BASIC-7

**ERGONOMIE TIPP!**

Best.-Nr.	€
A9-SSKL120	559.-

## ARBEITSPLATTENAUFLAGE



Farbe: transparent  
Eigenschaften: Spritzwasserfest und schmutzresistent.  
Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).  
Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Breite x Tiefe x Stärke mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 2	A9-APA-PL07	47.-
1000 x 700 x 2	A9-APA-PL10	62.-
1250 x 700 x 2	A9-APA-PL12	78.-
1500 x 700 x 2	A9-APA-PL15	94.-
2000 x 700 x 2	A9-APA-PL20	124.-

## ABLAGE



Mit 3-seitigem Abrollrand  
(ohne Sichtlagerkästen)  
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte  
(Befestigungsmaterial enthalten)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 300 x 375	A9-AL07	120.-
1000 x 300 x 375	A9-AL10	130.-
1250 x 300 x 375	A9-AL12	140.-
1500 x 300 x 375	A9-AL15	150.-
2000 x 300 x 375	A9-AL20	170.-


## LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE ODER WANDMONTAGE

Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung.  
Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset.

**Werkbankmontage:** Durch Verschrauben an die Tischplatte  
Plattenstärke min. 40 mm  
(Befestigungsmaterial enthalten)  
Passend für Werkbänke BASIC-7, BASIC-8, Arbeitsbänke TOM

**Wandmontage:** Anschrauben an die Wand  
(Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Breite x Höhe mm	ohne Werkzeughalterset		mit Werkzeughalterset	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	A9-L07DM	80.-	A9-L07DM-01	162.-
1000	A9-L10DM	90.-	A9-L10DM-01	172.-
1250	A9-L12DM	100.-	A9-L12DM-01	182.-
1500	A9-L15DM	110.-	A9-L15DM-01	192.-
2000	A9-L20DM	130.-	A9-L20DM-01	212.-





- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)  
Kantenlänge 1350 mm (gesamt 2700 x 2340 mm).
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Stand-Containern) bzw. max. 750 kg (bei Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Einfache und schnelle Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8

## MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm

Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).

Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):

- 1xEinbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).

- 1xEinbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.

- 1xEinbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.

Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.

Gem. den Normen:

- DIN VDE 0701-0702 - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.

- DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.

- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4011-135S-EA1	3.299.-	A3-4011-135H-EA1	3.389.-
ohne Energieaufsatz	A3-4011-135S	1.999.-	A3-4011-135H	2.089.-




**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4251-135S-EA1	4.299.-	A3-4251-135H-EA1	4.389.-
ohne Energieaufsatz	A3-4251-135S	2.999.-	A3-4251-135H	3.089.-



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4671-135S-EA1	4.649.-	A3-4671-135M-EA1	4.859.-
ohne Energieaufsatz	A3-4671-135S	3.349.-	A3-4671-135M	3.559.-



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4921-135S-EA1	5.009.-	A3-4921-135M-EA1	5.219.-
ohne Energieaufsatz	A3-4921-135S	3.709.-	A3-4921-135M	3.919.-



**TOP**  
**5.939,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4961-135S-EA1	5.729.-	<b>A3-4961-135M-EA1</b>	<b>5.939.-</b>
ohne Energieaufsatz	A3-4961-135S	4.429.-	A3-4961-135M	4.639.-



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-4971-135S-EA1	6.089.-	A3-4971-135M-EA1	6.299.-
ohne Energieaufsatz	A3-4971-135S	4.789.-	A3-4971-135M	4.999.-

# WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE BASIC-8

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

**RAU.**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden. Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebel (rechts)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.250 kg (bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15



**TOP**  
**509,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-8000-6-07F	449.-
1000 x 700 x 880	A5-8000-6-10F	479.-
1250 x 700 x 880	<b>A5-8000-6-12F</b>	<b>509.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-8000-6-15F	539.-
2000 x 700 x 880	A5-8000-6-20F	599.-



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-800116-07F	539.-
1000 x 700 x 880	A5-800116-10F	569.-
1250 x 700 x 880	A5-800116-12F	599.-
1500 x 700 x 880	A5-800116-15F	629.-
2000 x 700 x 880	A5-800116-20F	689.-



↑  
Arbeitshöhe  
880 mm  
↓

**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815212-07F*	659.-
1000 x 700 x 880	A5-815216-10F	689.-
1250 x 700 x 880	A5-815216-12F	719.-
1500 x 700 x 880	A5-815216-15F	749.-
2000 x 700 x 880	A5-815216-20F	809.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden



**TOP**  
**799,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815712-07F*	739.-
1000 x 700 x 880	A5-815716-10F	769.-
1250 x 700 x 880	<b>A5-815716-12F</b>	<b>799.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-815716-15F	829.-
2000 x 700 x 880	A5-815716-20F	889.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden



Schraubstock  
Klappflit  
120 mm  
(einschwenkbar)

**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	A5-818112-10F*	1.429.-
1250 x 700 x 880	A5-818116-12F	1.459.-
1500 x 700 x 880	A5-818116-15F	1.489.-
2000 x 700 x 880	A5-818116-20F	1.549.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden



Schraubstock  
Klappflit  
120 mm  
(einschwenkbar)

**TOP**  
**1.539,- €**  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	A5-818312-10F*	1.509.-
1250 x 700 x 880	<b>A5-818316-12F</b>	<b>1.539.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-818316-15F	1.569.-
2000 x 700 x 880	A5-818316-20F	1.629.-

\* ohne Stahlblech-Ablageboden



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846112-12F	649.-
1500 x 700 x 880	A5-846112-15F	669.-



**ERGONOMIE**  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846212-12F	739.-
1500 x 700 x 880	A5-846212-15F	759.-



**TOP** 739,- €  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846612-12F	739.-
1500 x 700 x 880	A5-846612-15F	759.-



**TOP** 779,- €  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846812-12F	779.-
1500 x 700 x 880	A5-846812-15F	799.-



↑ Arbeitshöhe 880 mm ↓

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-847312-12F	899.-
1500 x 700 x 880	A5-847312-15F	919.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856112-20F	919.-



**TOP** 969,- €  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856312-20F	969.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-858112-20F	1.089.-



**TOP** 1.009,- €  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856912-20F	1.009.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856712-20F	1.009.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856812-20F	1.089.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-857412-20F	1.259.-

# FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

BucheMassiv  
Arbeitsplatte

**RAU.**

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 8
- System-Aufbauten siehe Seite 14+15



**TOP**  
329,- €  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-8000-1-07S	289.-
1000 x 700 x 880	A5-8000-1-10S	309.-
1250 x 700 x 880	<b>A5-8000-1-12S</b>	<b>329.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-8000-1-15S	349.-
2000 x 700 x 880	A5-8000-1-20S	389.-



**TOP**  
399,- €  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-8000-6-07S	339.-
1000 x 700 x 880	A5-8000-6-10S	369.-
1250 x 700 x 880	<b>A5-8000-6-12S</b>	<b>399.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-8000-6-15S	429.-
2000 x 700 x 880	A5-8000-6-20S	489.-



↑  
Arbeitshöhe  
890 mm  
↓

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-800111-07S	379.-
1000 x 700 x 880	A5-800111-10S	399.-
1250 x 700 x 880	A5-800111-12S	419.-
1500 x 700 x 880	A5-800111-15S	439.-
2000 x 700 x 880	A5-800111-20S	479.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-800116-07S	429.-
1000 x 700 x 880	A5-800116-10S	459.-
1250 x 700 x 880	A5-800116-12S	489.-
1500 x 700 x 880	A5-800116-15S	519.-
2000 x 700 x 880	A5-800116-20S	579.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-800211-12S	509.-
1500 x 700 x 880	A5-800211-15S	529.-
2000 x 700 x 880	A5-800211-20S	569.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-800216-12S	579.-
1500 x 700 x 880	A5-800216-15S	609.-
2000 x 700 x 880	A5-800216-20S	669.-



**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-815212-07S	549.-
1000 x 700 x 880	A5-815216-10S	579.-
1250 x 700 x 880	A5-815216-12S	609.-
1500 x 700 x 880	A5-815216-15S	639.-
2000 x 700 x 880	A5-815216-20S	699.-



**TOP**  
689,- €  
Preis/Leistung

**ERGONOMIE  
TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-815712-07S	629.-
1000 x 700 x 880	A5-815716-10S	659.-
1250 x 700 x 880	<b>A5-815716-12S</b>	<b>689.-</b>
1500 x 700 x 880	A5-815716-15S	719.-
2000 x 700 x 880	A5-815716-20S	779.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846112-12S	539.-
1500 x 700 x 880	A5-846112-15S	559.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846212-12S	629.-
1500 x 700 x 880	A5-846212-15S	649.-



↑  
Arbeitshöhe  
890 mm  
↓

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846612-12S	629.-
1500 x 700 x 880	A5-846612-15S	649.-



**TOP**  
**669,- €**  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846812-12S	669.-
1500 x 700 x 880	A5-846812-15S	689.-



**TOP**  
**789,- €**  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-847312-12S	789.-
1500 x 700 x 880	A5-847312-15S	809.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856312-20S	859.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-858112-20S	979.-



**TOP**  
**899,- €**  
Preis/Leistung

ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856912-20S	899.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856812-20S	979.-



ERGONOMIE  
**TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-857412-20S	1.149.-

**1a BEFESTIGUNGSSATZ MIT SYSTEM-STÜTZEN**

**Montage an:**

- Werkbänke Seite 2-5
- Werkbänke Seite 6-7
- Werkbänke mit Fahrgestell Seite 10-11
- Fahrbare Werkbänke Seite 12-13

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell werkseitig angebracht.

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente **2** - **14**.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 1130 mm

**ERGONOMIE TIPP!**

Tischbreite mm	für Werkbänke (zum Teil nachrüstbar bitte fragen Sie an) Best.-Nr.	€
750	AEE-BW214-0750G	142.-
1000	AEE-BW214-1000G	146.-
1250	AEE-BW214-1250G	150.-
1500	AEE-BW214-1500G	154.-
2000	AEE-BW214-2000G	162.-



**ERGONOMIE TIPP!**

Werkbank Breite 1500 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen **1a**  
System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben  
- System-Stützen in der Höhe verstellbar  
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 750 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen **1a** und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen **1a** und Anbauelementen



Werkbank Breite 1250 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen **1a** und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x700 mm und Anbauelementen **1b**



Werkbank Breite 2000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen **1a** und Anbauelementen

**1b SYSTEM-STÜTZENPAAR**

**Montage auf:**

- Werkbänke Seite 2-5
- Werkbänke Seite 6-7
- Arbeitsbänke Seite 8
- Werkbänke mit Fahrgestell Seite 10-11
- Fahrbare Werkbänke Seite 12-13

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt.

Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln.

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen **2** - **14** ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 700 bzw. 900 mm

**ERGONOMIE TIPP!**


Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	€
alle	2 x 700	AE-EHP700-2	108.-
alle	2 x 900	AE-EHP900-2	124.-
alle	2 x 1400	AE-EHP1400-2	150.-



**ERGONOMIE TIPP!**



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x900mm **1b**  
- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt  
- Anbauelemente allseitig anbaubar



**2 AUSLEGERPAAR**

Tiefe 550 x Höhe 300 mm  
Einbauhöhe stufenlos verstellbar  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AP	78.-

**3 LAUFSCHIENE/ MONTAGESCHIENE**

C-Profil 40x40x2 mm  
Einbautiefe stufenlos verstellbar

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: Auslegerpaar  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-LS-MS0750	44.-
1000	AEE-LS-MS1000	46.-
1250	AEE-LS-MS1250	48.-
1500	AEE-LS-MS1500	50.-
2000	AEE-LS-MS2000	54.-

**4 LED-ARBEITSPLATZLEUCHE**  
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium).  
Integrierter elektronischer LED-Konverter.  
Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker.  
Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840).  
CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.  
600-LED: 10 Watt, 1323 Lumen.  
1200-LED: 25 Watt, 3112 Lumen.

Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite	Best.-Nr.	€
500 mm	AE-APL-D-600-LED	360.-
1188 mm	AE-APL-D-1200-LED	390.-

**5 LAUFWAGEN MIT KARABINER**  
(ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.  
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage in: Laufschiene/Montageschiene  
Aufnahme von: Seilzug / Balancer

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-LW	20.-




**6 ETAGENBORD - TIEFE 300 MM**

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-EB0750-300M	90.-
1000	AEE-EB1000-300M	100.-
1250	AEE-EB1250-300M	110.-
1500	AEE-EB1500-300M	120.-
2000	AEE-EB2000-300M	140.-



**7 METALLABLAGE - NEIGBAR - TIEFE 300 MM**

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.  
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.  
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)


Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-AB0750-300	90.-
1000	915	AEE-AB1000-300	100.-
1250	1165	AEE-AB1250-300	110.-
1500	1415	AEE-AB1500-300	120.-
2000	1915	AEE-AB2000-300	140.-



**8 KARTONAGENMAGAZIN - TIEFE 600 MM**

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Die Montagekonsolen (links+rechts) führen bei zentrierter Montage zu einem Platten-überstand von ca. 280 mm (vorne+hinten), dieser kann um ca. 125 mm variiert werden.  
Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	AEE-KAM0750-600M	192.-
1000	2xH1 + 3xH2	AEE-KAM1000-600M	214.-
1250	3xH1 + 3xH2	AEE-KAM1250-600M	238.-
1500	3xH1 + 4xH2	AEE-KAM1500-600M	260.-
2000	4xH1 + 5xH2	AEE-KAM2000-600M	306.-




**9 LOCHPLATTE - HÖHE 450 MM**

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte—Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)  
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-LP0750-450	95.-
1000	915	AEE-LP1000-450	110.-
1250	1165	AEE-LP1250-450	125.-
1500	1415	AEE-LP1500-450	140.-
2000	1915	AEE-LP2000-450	170.-
Montageadapter *		AE-FBH-LP	50.-

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar. Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



**10 HALTESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE**

Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängekante  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten  
Aufnahme von: Sichtlagerkästen  
Energieleiste

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-KES0750	45.-
1000	915	AEE-KES1000	50.-
1250	1165	AEE-KES1250	55.-
1500	1415	AEE-KES1500	60.-
2000	1915	AEE-KES2000	70.-



**11 ENERGIELEISTE**

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.  
Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.

Montage an: System-Stütze (vertikal)- allseitig  
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von vorne  
Lochplatte (vertikal und horizontal)- von hinten  
Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste

Leiste mm	Best.-Nr.	€
380	AE-EL-D-500	115.-




**12 SCHWENKARM MIT TABLAR**

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.  
(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-T-SA-FB	250.-




**13 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM**

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-FBH	75.-



**14 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM MIT TABLAR**

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-410	140.-

- Oberseite wahlweise:  
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)  
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)  
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.8I-M	619.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.8I-B	639.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.8I-MT	659.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.0I-M	759.-
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.0I-B	779.-
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.0I-MT	799.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.12.12I-M	589.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.12.12I-B	609.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.12.12I-MT	629.-



**TOP**  
**799,- €**  
Preis/Leistung

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.12I-M	779.-
1145 x 650 x 975	Buche	<b>A5-LL5.1.12I-B</b>	<b>799.-</b>
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.12I-MT	819.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.8.8I-M	689.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.8.8I-B	709.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.8.8I-MT	729.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.1I-M	909.-
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.1I-B	929.-
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.1I-MT	949.-



A



B



C




D

für Schublade					
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€		
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30,00	
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46,00	
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	41,50	
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	61,00	
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42,00	
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12,00	




# SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE BASIC-7

- Oberseite wahlweise:  
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)  
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)  
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90%
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-M	459.-
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-B	469.-
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-MT	479.-

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-M	808.-
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-B	828.-
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-MT	848.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-M	599.-
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-B	609.-
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-MT	619.-


Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-M	1.089.-
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-B	1.108.-
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-MT	1.128.-



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
770 x 650 x 1030	Melamin	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-M	719.-
770 x 650 x 1035	Buche	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-B	729.-
770 x 650 x 1035	Metall	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-MT	739.-

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-M	919.-
1145 x 650 x 1035	Buche	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-B	939.-
1145 x 650 x 1035	Metall	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-MT	959.-

für Schublade Größe	Inhalt Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	L 120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	30.-
A	L 180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	46.-
B	L 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	42.-
C	L alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	12.-
D	XL 120-150	2 x Trennwand 560 / 9x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-51	50.-
D	XL 180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-52	74.-
E	XL 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, Höhe 90 mm	A9-66	56.-
F	XL alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (680x560)	A9-ARM-XL	17.-
G	XXL 120-150	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-71	72,50
G	XXL 180-360	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-72	107,50
H	XXL 120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm 3 x Trennwand 560 / 6 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-86	90,50
I	XXL alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (1055x560)	A9-ARM-XXL	26.-



- Stahlrohr-Grundgestell mit Melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- Zentralsäule zur Aufnahme der Anbauelemente** (Einbaurastrer 100 mm).
- Lochplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
- Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm.
- Desinfektionsmittel-Set** für Wand- oder Lochplattenmontage: Desinfektionsmittelspender B100 x T160 x H290 mm für hygienische Unterarmbedienung. Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml).
- Ausführung** wahlweise stationär (mit Höhenausgleichsfüßen) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 100 kg bzw. max. 15 kg je Anbauelement.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



! Alle Einbauelemente: - verstellbar

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1610	stationär	A7-6000-HS2-2S	699.-
650 x 620 x 1700	fahrbar	A7-6000-HS2-2F	759.-

# COMPUTER-SÄULEN "SLIM-LINE"

- Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse B600 x T350 x H700 mm, Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.

- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



! Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

! Unterbauschrank wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600 x 350 <sup>1</sup> x 1650	stationär	A7-CS-SL-M1	329.-
600 x 350 <sup>1</sup> x 1700	fahrbar	A7-CS-SL-M1F	429.-

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600/975 x 350/610 <sup>1</sup> x 1675	stationär	A7-CS-SL-M2	349.-
600/975 x 350/610 <sup>1</sup> x 1725	fahrbar	A7-CS-SL-M2F	449.-

<sup>1</sup> Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

<sup>1</sup> Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

- Die Modelle sind **wahlweise** ohne oder mit **Monitorgehäuse** lieferbar. B650 x T250 x H710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230 x H530 mm), inkl. Belüftungsgitter und Kabeldurchlässe. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**



Alle Einbauelemente:  
- ausziehbar  
- verstellbar

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060	-	stationär	A7-650-M99	399,-
650 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-650-M99F	479,-



Alle Einbauelemente:  
- ausziehbar  
- verstellbar

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060	-	stationär	A7-1100T-M99	569,-
1100 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-1100T-M99F	647,-



Alle Einbauelemente:  
- ausziehbar  
- verstellbar

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-650-M99-MG2	529,-
650 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-650-M99-MG2F	609,-



Alle Einbauelemente:  
- ausziehbar  
- verstellbar

**ERGONOMIE TIPP!**

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-1100T-M99-MG2	779,-
1100 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-1100T-M99-MG2F	859,-

## MIT BEIDSEITIG AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

- Oberseite wahlweise:  
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)  
ABS-Top (Metallträger inkl. Verbundplatte mit allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 100 mm
- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65%, Innen B 500 x T 400 mm
- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Hakenset, Ablagekasten, Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitgrau (RAL 7016) und lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferung komplett montiert** (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)



Modell A2-6030MT




Modell A2-6010BT

**TOP**  
**459,- €**  
Preis/Leistung

Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	Buche	A2-6030BT	429.-
675 x 450 x 950	ABS	A2-6030MT	439.-

Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	Buche	A2-6010BT	459.-
960 x 450 x 950	ABS	A2-6010MT	469.-



Hakenset 1 Hakenset 2

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 12-teilig	A9-WB12	44.-
2 12-teilig	A9-WZ12	60.-



Ablagekasten zum Einhängen in die Seitenwand.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	A9-EW300	18.-



für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
A 65	A9-29	13.-
125-190	A9-30	16.-
B alle	A9-ARM-RW	11.-

## Rau-Fachhandelspartner



## BASISKATALOG HIGHLIGHTS 2023

immer die passende Lösung

Hygiene-Stationen- Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstische- Elektrisch Höhenverstellbare Werkbänke- Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitstische (JT)- Werkstische- Werkbänke (Gestell-Bauweise)- Werkbänke (Baukasten-Bauweise)- Gruppenwerkbänke- Schwerlastwerkbänke- Fahrbare Werkbänke- Werkbänke mit Fahrgestell- Schubladenschränke- Montagewagen- Arbeitsplatten- System-Zubehör- System-Aufbauten- Computer-Arbeitsplätze- Höhenverstellbares Arbeitsplatzsystem (E)- Werkzeugwagen- Beistellschränke und Stehpulte

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.

**Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig ab 01.04.2023. Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.**

Sie erhalten alle Aktionsmodelle aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 14 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmellblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-resedagrün, RAL7016-anthrazitgrau, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphitschwarz.

Die Farben/Farbkombinationen aus RAL5010-enzianblau, RAL5012-lichtblau, RAL7016-anthrazitgrau und RAL7035-lichtgrau versenden wir innerhalb von 5 Werktagen, die anderen Farben/Farbkombinationen versenden wir innerhalb von 20 Werktagen.

### Lieferung:

Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten\* je Artikelpalette: **Belgien** 195,00 €; **Dänemark** 95,00 €; **Estland** 225,00 €; **Finland** 150,00 € (in FI-PLZ 00-09, 10-19, 20-21, 23-29, 30-39) - 220,00 € (in FI-PLZ 40-49, 50-59, 60-69, 70-79) - 250,00 € (in FI-PLZ 22, 80-89, 90-99); **Frankreich** 70,00 € (in F-PLZ 67-68) - 140,00 € (in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95) - 210,00 € (in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87); **Griechenland** 275,00 €; **Irland** 350,00 €; **Italien** 140,00 € (in IT-PLZ 10-19, 20-29, 30-39, 40-48) - 190,00 € (in IT-PLZ 00-06, 50-59, 60-67, 70-75, 80-89) - 240,00 € (in IT-PLZ 07-09, 90-98); **Kroatien** 195,00 €; **Lettland** 195,00 €; **Litauen** 195,00 €; **Luxemburg** 45,00 €; **Niederlande** 45,00 €; **Österreich** 45,00 €; **Polen** 95,00 €; **Portugal** 320,00 €; **Rumänien** 195,00 €; **Schweden** 95,00 € (in SE-PLZ 20-27) - 150,00 € (in SE-PLZ 28-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79) - 250,00 € (in SE-PLZ 90-99); **Schweiz** 75,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unversteuert); **Slowakei** 105,00 €; **Slowenien** 130,00 €; **Spanien** 160,00 € (in ES-PLZ 04, 11, 14-15, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41); **Tschechien** 75,00 €, **Ungarn** 105,00 €.

Andere Länder innerhalb der Europäischen Union auf Anfrage.

\* Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

\* Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

[Best.-Nr. Aktionsprospekt-2023] – [Stand 04.23]  
ES+70 | FT+40 | FB+20 | TV-SC+15 | AP11x0,8