



**LUTZ** richtet Betriebe ein

Seit über 85 Jahren -  
innovativer Fachhandelspartner  
für Industrie- und Handwerkslösungen!

[www.klw.com](http://www.klw.com)

Angebot gültig bis 31.12.2023

# OFFENSIVE 2023



10 Jahre Garantie\*



**QUALITÄT**

aus eigener  
Fertigung

\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLW-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

**Schrankwandanlage in Elementbauweise, zur Montage vorbereitet**

**SW2022-N02**

Außenmaße ca: 2000 x 2175 x 630 mm H x B x T  
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-1450-605**
- 2 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
- 1 Universalschrank **SFN-GW2000TL-7524XRB**
- 2 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**

**SW2022-N01**

Außenmaße ca: 2000 x 3175 x 630 mm H x B x T  
wie folgt bestehend aus je:

- 1 Arbeitsplatte **05/BM40-2175-605**
- 3 Schubladenschränke mit C-Ständer und Lochplatte **BGAS0800-05NP-002**
- 1 Universalschrank **SFN-AW2000TR-5024XRB**
- 1 Universalschrank **SFN-AW2000TL-5024XRB**
- 3 Hängeschränke **SFN-GI0400KO-0001XRH**



SW2022-N02

**2.907,-**



**Werkbankplatte Buche-Multiplex**


mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen. Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
<b>05/BM40-0725-605</b>	725 x 605 x 40	<b>110,-</b>
<b>05/BM40-1450-605</b>	1450 x 605 x 40	<b>167,-</b>
<b>05/BM40-2175-605</b>	2175 x 605 x 40	<b>245,-</b>

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schrankwandsystemen



**862,-**



**Hakensortiment ZULP-HS83-197, 28-teilig.**

**108,-**

**Schubladenschrank mit C-Ständer und Lochplatte BGAS0800-05NP-002**

800 x 725 x 630 mm H x B x T  
Schrankwandmodul mit C-Ständer und Lochplatte mit Zentralverschluss und 5 Schubladen (mit Schlitzraster):  
100VN/100VN/125VN/125VN/250VN  
VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last  
Lochplatten mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38 mm Mitte/Mitte)  
Inklusive Befestigungshalterungen aus C-Profilen fest mit dem Schubladenschrank verschweisst.  
Gesamthöhe: 2000 mm

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün





**4.450,-**

SW2022-N01



**Hängeschrank  
SFN-GI0400KO-0001XRH**

400 x 725 x 350 mm H x B x T  
Mit abschliessbarer Klapptüre und  
1 Fachboden verzinkt.  
Zur Montage an Aufbau vorbereitet.  
*Schrank hat keine Rückwand!*  
*Lochplatte des Aufbaus nutzbar!*



**249,-**

**Universalschrank 500 mm breit**

2000 x 500 x 630 mm H x B x T  
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender  
Ausstattung:  
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm  
verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-AW2000TL-5024XRB	<b>436,-</b>
Rechts	SFN-AW2000TR-5024XRB	<b>436,-</b>

**Universalschrank 725 mm breit**

2000 x 725 x 630 mm H x B x T  
mit einer Flügeltüre links oder rechts angeschlagen und mit folgender  
Ausstattung:  
4 Fachböden (80 kg bei gleich verteilter Last), verzinkt, alle 20mm  
verstellbar.

Anschlagseite	Artikelnummer	Preis
Links	SFN-GW2000TL-7524XRB	<b>518,-</b>
Rechts	SFN-GW2000TR-7524XRB	<b>518,-</b>

**518,-**

**436,-**



**Produktionsstandort**  
**Deutschland**

## Eigenschaften der Schubladenschränke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Einfachauszug (EA) - 90% ausziehbar, 4-fach kugelgelagert, 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VN) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 75 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Vollauszug (VU) - 100% ausziehbar, 6-fach kugelgelagert, 200 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Umlaufendem Schlitzraster
- Gelochter Boden
- Alugriffleisten, bündig mit vorgezogenem Mantel
- Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung
- Vollauszugs-Schubladen 200kg auf Anfrage
- Umfangreiches Einteilungsmaterial und Zubehör finden Sie in unserem Hauptkatalog
- Einzelverriegelung auf Anfrage
- Gleichschliessend auf Anfrage

## Abrollrand SGB-ARR3G (725 x 750 mm) für Schubladenschränk-Serie SGB

mit 3-seitigem Rand und eingelegtem Riefengummi.  
Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich

## Schubladenschränk mit 7 Schubladen

1000 x 725 x 750 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 7 Schubladen: 75/75/100/100/100/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-07EP-001	633,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-07NP-001	751,-

Lieferbar  
innerhalb  
**5**  
Werktage

## Hubwagensockel SGB-HSO-100 für Schubladenschränk-Serie SGB (725 x 750 mm)


- seitlich am Trägerblech angeschweißte Stahlblechprofile 100 mm hoch
- mit 2 Steckblenden (vorne und hinten) bündig mit der Gehäusefront
- mit 2 Grifföchern je Blende
- sofort und nachträglich anbaubar
- auf Anfrage auch 90 Grad gedreht
- Sonderabmessungen auf Anfrage
- Lackierung: RAL 7016 - anthrazit andere Farben auf Wunsch möglich




Umfangreiches  
Einteilungsmaterial  
finden Sie hier:




## Einteilungsmaterialsatz SGB1000-07-001EMS (87-teilig) für Schubladenschränk-Modelle SGB1000-07EP-001 und SGB1000-07NP-001 bestehend aus:



**1 Satz SGB-B07-042**  
für Fronthöhe 75  
2 x Schlitzwand 36E  
4 x Trennblech 9E  
1 x Muldeneinsatz 15/60-30-30  
10 x Steckwand 15/STW-30



**1 Satz SGB-B03-042**  
für Fronthöhe 75  
**1 Satz SGB-B03-068**  
für Fronthöhe 100 - 125  
3 x Schlitzwand 36E  
11 x Trennblech 9E



**2 Satz SGB-B02-068**  
für Fronthöhe 100 - 125 mm  
je 2 x Schlitzwand 36E  
je 6 x Trennblech 12E



**2 Satz SGB-B06-165**  
für Fronthöhe 200 - 400, je  
für Fronthöhe 200 - 400, je  
3 x Schlitzwand 36E  
10 x Trennblech 9E

**253,-**

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün




10 Jahre Garantie\*

**QUALITÄT**

aus eigener Fertigung

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

Lieferbar innerhalb **5** Werktage



75  
75  
100  
100  
150  
200

### Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **566,-**

800 x 725 x 750 mm H x B x T,  
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen  
75/75/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB0800-06EP-001	566,-
VN 100%/75 kg	SGB0800-06NP-001	665,-

Einteilungsmaterial für dto.  
SGB0800-06-001EMS

**105,-**

47-teilig



100  
150  
150  
200  
200  
300

### Schubladenschrank mit 5 Schubladen

ab **566,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,  
mit Zentralverschluss und 5 Schubladen:  
100/150/150/200/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-05EP-001	566,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-05NP-001	665,-

Einteilungsmaterial für dto.  
SGB1000-05-002EMS

**131,-**

97-teilig



75  
100  
125  
150  
150  
200  
250

### Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **599,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,  
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen:  
75/100/125/150/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-06EP-001	599,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-06NP-001	699,-

Einteilungsmaterial für dto.  
SGB1000-06-001EMS

**159,-**

55-teilig

## RFID-/PinCode-Schloß

Intelligenter Verschluss von KLW (Preis auf Anfrage)

- Kombinierbar mit PIN CODE
- Bei fast allen KLW Produkten (auch nachträglich) einsetzbar
- Berührungslose RFID Technik gemäß ISO 14443 A
- Sehr stabil und ergonomisch
- Optische und akustische Signalgebung
- Sehr detaillierte Programmierung



Lieferbar innerhalb **5** Werktage



50  
50  
75  
75  
100  
100  
100  
100  
150  
200

### Schubladenschrank mit 9 Schubladen

ab **999,-**

1000 x 725 x 750 mm H x B x T,  
mit Zentralverschluss und 9 Schubladen:  
50/50/75/75/100/100/100/150/200

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1000-09EP-001	999,-
VN 100%/75 kg	SGB1000-09NP-001	1.151,-

Einteilungsmaterial für dto.  
SGB1000-09-001EMS

**108,-**

31-teilig



75  
75  
75  
100  
100  
100  
100  
250  
250  
300

### Schubladenschrank mit 11 Schubladen

ab **1.176,-**

1450 x 725 x 750 mm H x B x T,  
mit Zentralverschluss und 11 Schubladen:  
75/75/75/75/100/100/100/100/100/250/300

Auszug	Artikelnummer	Preis
EA 90%/100 kg	SGB1450-11EP-001	1.176,-
VN 100%/75 kg	SGB1450-11NP-001	1.369,-

Einteilungsmaterial für dto.  
SGB1450-11-001EMS

**466,-**

219-teilig

Tragkraft  
VU-Schublade  
**200 kg**  
bei gleich verteilter Last



75  
125  
125  
125  
200  
250

### Schubladenschrank mit 6 Schubladen

ab **1.209,-**

1000 x 1031 x 750 mm H x B x T,  
mit Zentralverschluss und 6 Schubladen  
75/125/125/125/200/250

Auszug	Artikelnummer	Preis
VN 100%/75 kg	SJB1000-06NP-001	1.209,-
VU 100%/200 kg	SJB1000-06UP-001	1.330,-

Einteilungsmaterial für dto.  
SJB1000-06-001EMS

**272,-**

110-teilig

RAL 7035  
Lichtgrau


RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



Durch die individuelle Zusammenstellung der unten aufgeführten Einzelteile sind Sie in der Lage die vorhandenen Räumlichkeiten ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.

Die Arbeitsplätze bestehen aus Platten in verschiedenen Längen und Unterbauschränken bzw. Fußelementen als Abschluss- oder Zwischenelement. Des Weiteren können Sie neben den Arbeitsplätzen die Beistell-Schubladenschränke und alle anderen Produkte aus unserem Hauptkatalog kombinieren, um Ihre Lagerkapazitäten zu erhöhen.

## Werkbankfußelement 1



### Modell

#### FE-UVP-02-750

700-1000 x 750 x 80/160 mm H x T x B  
Werkbankfußelement in U-Hut-Ausführung aus 2 mm starkem Stahlblech gekantet, verstellbar im Raster 25 mm (700-1000 mm)  
Inklusive Montagematerial

**110,-**

## Werkbankplatten 2



### Werkbankplatte Buche-Multiplex

mehrschichtig, wasserfest verleimt, mit Leinöl imprägniert, beidseitig geschliffen.

Multiplex-Platten finden überall dort Verwendung, wo es auf Robustheit und Formstabilität ankommt.

Artikelnummer	L x B x S mm	Preis
05/BM45-1500-800	1500 x 800 x 45	<b>257,-</b>
05/BM45-2000-800	2000 x 800 x 45	<b>347,-</b>

Plattenpreise nur in Verbindung mit Schubladenschränken

## Werkbank-Schubladenschrank - 572 x 750 mm B x T (27 x 36 Einheiten) 3

### Werkbankschubladenschränke Modell SEB

850 x 572 x 750 mm H x B x T  
mit Vollauszügen VN  
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,  
mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

SEB0850-04NP-001 **562,-**

SEB0850-05NP-007 **625,-**

SEB0850-06NP-001 **702,-**



SEB0850-04NP-001



SEB0850-05NP-007



SEB0850-06NP-001

## Werkbank-Schubladenschrank - 725 x 750 mm B x T (36 x 36 Einheiten) 4

### Werkbankschubladenschränke Modell SGB

850 x 725 x 750 mm H x B x T  
mit Vollauszügen VN  
100% ausziehbar - Tragkraft 75kg,  
mit Zentralverschluss. Schubladen mit umlaufendem Schlitzraster.

SGB0850-04NP-003 **613,-**

SGB0850-05NP-007 **689,-**

SGB0850-06NP-009 **778,-**



SGB0850-04NP-003



SGB0850-05NP-007



SGB0850-06NP-009

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün



10 Jahre Garantie\*  
**QUALITÄT**  
 aus eigener Fertigung



**257,-**  
 Ab 3 Stück je 240,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte  
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm.  
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS500N-1500M40-X1581	257,-	240,-
2000	WS500N-2000M40-X1581	291,-	282,-



**312,-**  
 Ab 3 Stück je 298,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte  
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage  
 250 mm tief. Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS503N-1500M40-X1580	312,-	298,-
2000	WS503N-2000M40-X1580	350,-	333,-



**761,-**  
 Ab 2 Stück je 731,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte  
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 175EA/175EA/175EA/175EA.  
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0804	761,-	731,-
2000	WS515N-2000M40-E0804	801,-	770,-



Lieferung erfolgt unmontiert

Tragkraft: 300 kg (b.gl.v. Last)

**Werkbank mit Buchen-Multiplexplatte**  
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schieberegler, sowie 2 Lenkrollen  
 mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm). Gesamthöhe: 840 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WS885N-1500M40-X7000	343,-
2000	WS885N-2000M40-X7000	386,-

## Eigenschaften der Werkbänke

- Werkbänke dieser Seite werden zerlegt angeliefert!
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex, geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Flächenlast 1000 kg bei gleich verteilter Last

## Eigenschaften der Schubladen

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- 4-fach kugeligelagerte Schubladen mit 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann jeweils geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alugriffleisten, Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

## Eigenschaften der Türen (ohne Abbildung)

- Abschließbar mit aussenliegenden Scharnieren
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



höhenverstellbar

**377,-**  
 Ab 3 Stück je 363,-


**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte  
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm und einer Stahlblechablage 250 mm  
 tief. Höhenverstellung: 740 - 1040 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 3 Stück
1500	WS513V-1500M40-X1582	377,-	363,-
2000	WS513V-2000M40-X1582	416,-	391,-

Alle Artikel auf dieser Seite

Lieferung erfolgt unmontiert

Lieferbar innerhalb 5 Werktagen



**801,-**  
 Ab 2 Stück je 770,-

**Werkbank** mit Buchen-Multiplexplatte  
 1500 bzw. 2000 x 700 x 40 mm - links: 50EA/100EA/125EA/175EA/250EA.  
 Gesamthöhe: 840 mm, Gesamttiefe: 700 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis	ab 2 Stück
1500	WS515N-1500M40-E0805	801,-	770,-
2000	WS515N-2000M40-E0805	840,-	808,-

## Nützliches Zubehör

### Metallschublade mit Aufhängerahmen ES-BEA-150ES

Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
 Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
 Einteilung: 27 x 27 Einheiten ohne Schlitzraster. Zur Montage unter einer Arbeitsplatte vorgerichtet



**109,-**  
 Ab 3 Stück je 103,-

Auch mehrere Einzelschubladen übereinander möglich!

RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 5005  
Signalblau

RAL 5010  
Enzianblau

RAL 5012  
Lichtblau

RAL 5015  
Himmelblau

RAL 9005  
Tiefenschwarz



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**302,-**

**Werkbank WS005N-0750M40-X7000**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm mit Stahlblechablage 600 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS005N-0750M40-X7000	302,-
Standard	Ergo WS005E-0750M40-X7000	302,-



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**482,-**

**Werkbank WS052N-0750M40-E1681**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1681	482,-
Standard	Ergo WS052E-0750M40-E1681	482,-



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**556,-**

**Werkbank WS052N-0750M40-E1632**

750 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 750 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS052N-0750M40-E1632	556,-
Standard	Ergo WS052E-0750M40-E1632	556,-

**Produktionsstandort Deutschland**

**Eigenschaften der Werkbänke**

- Komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Arbeitsplatten aus mehrschichtig verleimtem Buche-Multiplex (40 mm stark), geölt
- Schubladenschränke mit Zentralverschluss
- Höhen-Nivellierung durch Kunststoffstopfen
- Flächenlast 1000kg b.gl.v. Last
- Arbeitshöhe: Standard-Versionen = 840 mm Ergo-Versionen = 900 mm

**Eigenschaften der Schubladen**

- Schubladen mit Einfachauszug 90% ausziehbar (Vollauszüge auf Anfrage)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen
- 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Alu-griffleisten mit Papier- und PVC-Streifen zur Beschriftung

**Eigenschaften der Türen**

- Abschießbar
- Aussenliegende Scharniere
- Öffnungswinkel über 180 Grad
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgerichtet - Fachböden auf Anfrage



**561,-**

**Werkbank WS102N-1500M40-E1620**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA und einer Stahlblechablage 300 mm tief

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS102N-1500M40-E1620	561,-
Standard	Ergo WS102E-1500M40-E1620	561,-



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**527,-**

**Werkbank WS118N-1500M40-E1681**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1681	527,-
Standard	Ergo WS118E-1500M40-E1681	527,-



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**594,-**

**Werkbank WS118N-1500M40-E1691**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1691	594,-
Standard	Ergo WS118E-1500M40-E1691	594,-



Lieferbar innerhalb 5 Werktage

**636,-**

**Werkbank WS118N-1500M40-E1631**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	WS118N-1500M40-E1631	636,-
Standard	Ergo WS118E-1500M40-E1631	636,-



**931,-**

**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX05N-1500M100-X7000**

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett. Untergestell mit 2 Fußelementen aus VK-Rohr 80/80/4 mm, unten mit Ablage aus Stahlblech über die gesamte Fläche.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben! Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**Profi-Schwerlast-Werkbänke**

**Tragkraft max. 4500 kg**  
bei gleich verteilter Last



**1.421,-**

**Profi-Schwerlast-Werkbank WPX01N-1500M100-E7015**

1500 x 800 x 900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 100 mm, mit Rückbrett und folgender Ausstattung: 75VU/75VU/150VU/200VU (Innenmaße: 1076 x 600 mm B x T) VU: 100 % ausziehbar, Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.

RAL 3000 Feuerrot

RAL 2004 Reinorange

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 6011 Resedagrün





**Werkbank WS118N-1500M40-E7025**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 100EA/100EA/150EA/150EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E7025</b>	<b>683,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS118E-1500M40-E7025</b>	<b>683,-</b>



**Werkbank WS118N-1500M40-E7028**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-1500M40-E7028</b>	<b>735,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS118E-1500M40-E7028</b>	<b>735,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1661**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1661</b>	<b>916,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS177E-1500M40-E1661</b>	<b>916,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1660**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: Türe 500 mm; rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1660</b>	<b>704,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS177E-1500M40-E1660</b>	<b>704,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E7040**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E7040</b>	<b>774,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS177E-1500M40-E7040</b>	<b>774,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E1650**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E1650</b>	<b>645,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS177E-1500M40-E1650</b>	<b>645,-</b>



**Werkbank WS177N-1500M40-E7034**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 75EA/75EA/150EA/200EA; rechts: 75EA/75EA/150EA/200EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS177N-1500M40-E7034</b>	<b>1.090,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS177E-1500M40-E7034</b>	<b>1.090,-</b>



**Werkbank WS138N-1500M40-E7022**

1500 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Seiten- und Rückwand, 2 Stahlblechablagen 300 mm.


Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS138N-1500M40-E7022</b>	<b>729,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS138E-1500M40-E7022</b>	<b>729,-</b>

## Aufbau- und Energiesysteme



- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer





**Werkbank WS118N-2000M40-E1681**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;


Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-2000M40-E1681</b>	<b>579,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS118E-2000M40-E1681</b>	<b>579,-</b>



**Werkbank WS118N-2000M40-E1691**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 75EA/75EA/Türe 350 mm; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-2000M40-E1691</b>	<b>625,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS118E-2000M40-E1691</b>	<b>625,-</b>



**Werkbank WS118N-2000M40-E7029**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 125EA/125EA/125EA/125EA; rechts: Stahlblechablage 300 mm tief;

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS118N-2000M40-E7029</b>	<b>725,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS118E-2000M40-E7029</b>	<b>725,-</b>



**Werkbank WS247N-2000M40-E2074**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: Türe 500 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: Türe 500 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS247N-2000M40-E2074</b>	<b>943,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS247E-2000M40-E2074</b>	<b>943,-</b>



**Werkbank WS247N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: 150EA/175EA/175EA; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS247N-2000M40-E7025</b>	<b>1.215,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS247E-2000M40-E7025</b>	<b>1.215,-</b>



**Werkbank WS239N-2000M40-E2050**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 125EA/125EA/125EA/125EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mitteltrennwand; rechts: 125EA/125EA/125EA/125EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS239N-2000M40-E2050</b>	<b>1.325,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS239E-2000M40-E2050</b>	<b>1.325,-</b>

**Große Auswahl Platten und Beläge**



**Werkbank WS239N-2000M40-E7025**

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: 2-flügeliger Türenschränk ohne Mitteltrennwand; rechts: 150EA/175EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS239N-2000M40-E7025</b>	<b>1.240,-</b>
Standard <b>Ergo</b>	<b>WS239E-2000M40-E7025</b>	<b>1.240,-</b>

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün



10 Jahre Garantie\*  
**QUALITÄT**  
 aus eigener Fertigung



**763,-**

### Werkbank WS202N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
 und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;  
 Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/Türe 350 mm

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2001</b>	<b>763,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2001</b>	<b>763,-</b>



**943,-**

### Werkbank WS202N-2000M40-E2003

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
 links: Türe 500 mm; Mitte: Stahlblech-ablage 300 mm tief;  
 rechts: 50EA/50EA/100EA/125EA/175EA

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2003</b>	<b>943,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2003</b>	<b>943,-</b>



**962,-**

### Werkbank WS202N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
 und folgender Ausstattung - links: 150EA/175EA/175EA;  
 Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2002</b>	<b>962,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2002</b>	<b>962,-</b>



**939,-**

### Werkbank WS202N-2000M40-E2072

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm  
 und folgender Ausstattung - links: 150EA/Türe 350 mm;  
 Mitte: Stahlblechablage 300 mm tief; rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS202N-2000M40-E2072</b>	<b>939,-</b>
Standard	<b>Ergo WS202E-2000M40-E2072</b>	<b>939,-</b>



**1.039,-**

### Werkbank WS205N-2000M40-E2002

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
 links: 150EA/175EA/175EA; Mitte: mit Rückwand und einer Stahlblechablage  
 300 mm tief (fest verschweißbt); rechts: 150EA/175EA/175EA.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS205N-2000M40-E2002</b>	<b>1.039,-</b>
Standard	<b>Ergo WS205E-2000M40-E2002</b>	<b>1.039,-</b>



**875,-**

### Werkbank WS213N-2000M40-E2001

2000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm und folgender Ausstattung  
 links: 150EA/Türe 350 mm; Mitte: mit Rückwand, 2 Ablageböden 300 mm,  
 einer fest, einer höhenverstellbar (verzinkt); rechts: 150EA/Türe 350 mm.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS213N-2000M40-E2001</b>	<b>875,-</b>
Standard	<b>Ergo WS213E-2000M40-E2001</b>	<b>875,-</b>

## Metallwekbank - 3000 mm



Weitere 3000 mm  
 Modelle finden Sie in  
 unserem Hauptkatalog



**1.320,-**

### Werkbank WS368N-3000M40-E1681

3000 x 700 x 840/900 mm L x T x H,  
 mit Buchen-Multiplexplatte 3000 x 700 x 40 mm  
 mit 2 Arbeitsplätzen und folgender Ausstattung  
 (pro Platz): links: 150EA/Türe 350 mm; rechts:  
 Stahlblechablage 300 mm tief.

Länge	Artikelnummer	Preis
Standard	<b>WS368N-3000M40-E1681</b>	<b>1.320,-</b>
Standard	<b>Ergo WS368E-3000M40-E1681</b>	<b>1.320,-</b>

RAL 7035  
 Lichtgrau

RAL 5005  
 Signalblau


RAL 5010  
 Enzianblau

RAL 5012  
 Lichtblau

RAL 5015  
 Himmelblau

RAL 9005  
 Tiefenschwarz

## Wandbefestigung



## Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte

## Werkbankbefestigung - 1 oder 2 Lochplatten



## Notwendiges Zubehör:

- Lochplatte
- Montagebügel 05/3070



## Notwendiges Zubehör:

- Lochplatten
- Montagebügel 05/3070-2

## Lochplatten

- mit System-Quadratlochung (Lochung 10 x 10 mm)
- mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite
- zur Wandbefestigung geeignet
- zur Werkbankmontage geeignet

05/3004, 500 x 450 mm L x H

60,-

05/3002, 1000 x 450 mm L x H

85,-

05/3006, 1500 x 450 mm L x H

109,-

05/3008, 2000 x 450 mm L x H

131,-

## Hakensortiment



108,-

Hakensortiment  
ZULP-HS83-197,  
28-teilig.

## Montagebügel



ab 23,-

## Montagebügel

aus stabilem, verzinktem U-Profil  
zur Montage der Lochplatten an den  
Werkbankplatten.

Höhe	Artikelnummer	Preis/Stück
1LP	05/3070	23,-
2LP	05/3070-2	39,-

2LP = 2 Lochplatten übereinander

## Empfehlung (Anzahl pro Länge):

500 mm	- 2 Stück
1000 mm	- 3 Stück
1500 mm	- 4 Stück
2000 mm	- 5 Stück

## Lochplatte Werkbankfuß



je Stück 40,-

## Lochplatte 5001823 ①

passend zwischen Werkbankfuß-  
element aus VK-Rohr  
Abmessungen: 550 x 560 mm H x B  
Mit System-Quadratlochung  
(Lochung 10 x 10 mm, Abstand 38  
mm Mitte/Mitte).

Zur nachträglichen Montage  
vorgefertigt.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün





309,-

Lieferbar innerhalb 5 Werktage



360,-

**Beistell-Werkbank**

**1000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen (2 davon mit Feststeller) (Ø 125 mm), Vollgummibereifung. Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS819N-1000M40-X7001	309,-
mit Ablageboden*	WS819N-1000M40-X7003	360,-

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche



372,-

Lieferbar innerhalb 5 Werktage



447,-

**Fahrbare Werkbank**


**1500 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.

Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung. Gesamthöhe: 840 mm.


Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS880N-1500M40-X7000	372,-
mit Ablageboden*	WS880N-1500M40-X7003	447,-

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche



417,-

Lieferbar innerhalb 5 Werktage



492,-

**Fahrbare Werkbank**

**2000 x 700 x 840 mm L x T x H,**

mit Buchen-Multiplexplatte 2000 x 700 x 40 mm, ohne Schiebebügel.

Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm), Vollgummibereifung. Gesamthöhe: 840 mm.

Ablageboden	Artikelnummer	Preis
ohne Ablageboden	WS880N-2000M40-X7000	417,-
mit Ablageboden*	WS880N-2000M40-X7003	492,-

\*Ablageboden aus 20 mm starker Buchen-Multiplexplatte über die komplette Fläche



**Produktionsstandort  
Deutschland**

## Eigenschaften der fahrbaren Werkbänke

- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Einfachauszug - 90% ausziehbar
- 4-fach kugelgelagerte Schubladen 100 kg Tragkraft (b. gl. v. Last)
- Tragkraft Werkbank: 300 kg (b. gl. v. Last)
- Schubladeneinzelsperre - nur eine Schublade kann auf einmal geöffnet werden
- Ohne Inneneinrichtung und Schlitzraster
- Türen abschließbar
- Türenschränke zum Einhängen von Fachböden vorgefertigt - Fachböden auf Anfrage
- Fest montierter Schiebebügel
- Fahrbar mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung
- Schubladendämpfung möglich
- Einzelverriegelung nachrüstbar



### Werkbank WS822N-1000M20-E1901

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: zwei offene Ablagefächer, mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



### Werkbank WS824N-1000M20-E1002

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: 150EA/200EA/200EA; mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



### Werkbank WS824N-1000M20-E1001

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 175EA/175EA/200EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



### Werkbank WS824N-1000M20-E7055

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 125EA/125EA/150EA/150EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



### Werkbank WS824N-1000M20-E1903

1000 x 620 x 830 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1000 x 620 x 20 mm und folgender Ausstattung: links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: Türe 550 mm (ohne Fachboden), mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



### Fahrbare Profi-Werkbank WP754N-X7000

1500/2000 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: 1 Ablageboden aus Stahlblech in ganzer Tiefe, ganz unten eingebaut - ohne Schubladen - ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel, an der linken Seite. Durchzug unter der Platte (vorne und hinten). Tragkraft: 400 kg bei gleich verteilter Last. (im fahrbaren Zustand)

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WP754N-1500M45-X7000	617,-
2000	WP754N-2000M45-X7000	662,-



### Fahrbare Profi-Werkbank WP782N-1500M45-E0012

1500 x 700 x 871 mm L x T x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 700 x 45 mm mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung links: 50EA/50EA/75EA/100EA/100EA/175EA; rechts: Türe 550 mm (mit Fachboden); ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün



10 Jahre Garantie\*

**QUALITÄT**

aus eigener Fertigung



75  
125  
150  
150

**630,-**

**Werkzeugwagen FEA0600-04ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/125EA/150EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



75  
75  
100  
100  
150

**664,-**

**Werkzeugwagen FEA0600-05ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



75  
75  
75  
100  
100

**698,-**

**Werkzeugwagen FEA0600-06ESV-001**

572 x 655 x 750 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 100 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



75  
75  
100  
100  
250

**699,-**

**Werkzeugwagen FEA0700-05ESV-001**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/250EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



75  
75  
100  
100  
100  
150

**729,-**

**Werkzeugwagen FEA0700-06ESV-001**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/100EA/100EA/100EA/150EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.



75  
75  
75  
100  
100  
100

**758,-**

**Werkzeugwagen FEA0700-07ESV-003**

572 x 655 x 915 mm B x T x H, mit 4-seitigem Abrollrand und Riefengummi-Auflage und folgender Ausstattung: 75EA/75EA/75EA/75EA/100EA/100EA/100EA sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen (Ø 160 mm) und 2 stabilen Schiebegriffen.

Alle Schubladen der Reihe FEA mit Sicherheits-Einzelverriegelung

**FAHRBARE PROFIWERKBANK MIT SCHRAUBSTOCK**



75  
150  
150  
175

**2.749,-**

**Fahrbare Profi-Werkbank WP797N-1700M45-E7020**

1700 x 700 x 871 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1700 x 700 x 45 mm, mit Rückbrett und mit folgender Ausstattung: links: 75EA/150EA/150EA/175EA; mittig: Schraubstockschränk mit versenkbarer Tür, mit Schraubstock (Backenbreite 120 mm) und Lift; rechts: 50EA/75EA/100EA/150EA/175EA; ausgestattet mit Hebesystem mit seitlichem Kipphebel. Fahrbar mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (Ø 125 mm).



**789,-**

**Fahrbare Profi-Werkbank WP834N-1200M30-E7035**

1200 x 700 x 840 mm L x B x H, mit Buchen-Multiplexplatte 1200 x 700 x 30 mm, und mit folgender Ausstattung: links BEA0650: 125EA/125EA/150EA/150EA, rechts BEA0650: Türe 550 mm hoch, rechts angeschlagen/ 1 verstellbarer Fachboden.EA: 90 % ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last mit Schiebebügel; sowie 2 Lenkrollen, mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø125 mm)

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau

**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz

### Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GH01

1500/2000 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,  
Hublänge 300 mm,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,  
mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer Handkurbel  
rechts, 750 - 1050 mm Arbeitshöhe  
(Hub 300 mm; Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPHL01-15M45-X3D01	995,-
2000	WPHL01-20M45-X3D01	1.059,-



ab 995,-

höhenverstellbar

### Hydraulik-Profi-Werkbank Modellreihe GJ01

1500/2000 x 800 x 750 - 1030 mm L x T x H,  
Hublänge 280 mm,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500/2000 x 800 x 45 mm,  
mit Rückbrett.  
Hydraulisch höhenverstellbar mit Elektroantrieb  
04/EA-MB-4, mit Memoryboard  
von 750 - 1030 mm Arbeitshöhe (Hub 280 mm;  
Tragkraft: 300 kg b.g.v.L.)  
Unterer Durchzug hinten eingeschweißt

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	WPJL01-15M45-X3D01	1.460,-
2000	WPJL01-20M45-X3D01	1.525,-




ab 1.460,-

höhenverstellbar

#### Memoryboard

- 4 Speicherpositionen
- Digitale Höhenanzeige
- Schutz vor Überlast



 Produktionsstandort  
Deutschland

#### Eigenschaften Hydraulik-Werktische


- Linearführung mit innenliegender Antriebseinheit
- Hubgeschwindigkeit 9 mm/s
- Hublänge 280 mm (Elektro) /  
Hublänge 300 mm (Kurbel) /
- Tragkraft Werk Tisch: 300 kg (b. gl. v. Last)

### Nützliches Zubehör

#### Metallschublade mit Aufhängerahmen und Ausgleichsprofil ES-BEA-150ES-APP

Fronthöhe 150 mm, verschließbar  
Abmessungen ca. 157 x 520 x 590 mm H x B x T  
Einteilung: 27 x 27 Einheiten  
ohne Schlitzraster.  
Zur Montage unter einer  
Arbeitsplatte vorgerichtet

Auch mehrere Einzel-  
schubladen übereinander  
möglich!



119,-  
Ab 3 Stück je 113,-

## Fahrbare Hydraulik-Werkbank - 1500 mm oder 2000 mm

### Fahrbare Hydraulik-Profi-Werkbank

1500 x 800 x 750 - 1050 mm L x T x H,  
mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm, ohne  
Rückbrett. Hydraulisch höhenverstellbar mit abklappbarer  
Handkurbel rechts,  
von 750 - 1050 mm Arbeitshöhe (Hub 300 mm)  
Unterer Durchzug mittig eingeschweißt  
Untergestell einschl. Pumpenkasten. Plattenüberstand links  
und rechts ca. 45 mm.  
Fahrbar mit: 4 Lenkrollen mit Feststeller 125 mm Ø,  
Vollgummibereifung. Tragkraft 300 kg b.g.v.L..

Länge	Artikelnummer	Preis
1500	FPH01H-1500M45SX7000	1.157,-
2000	FPH01H-2000M45SX7000	1.236,-



ab 1.157,-

höhenverstellbar

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

RAL 3000  
Feuerrot

RAL 2004  
Reinorange

RAL 7016  
Anthrazitgrau

RAL 6011  
Resedagrün





415,-

**Schweißtisch WPS03N-0700-001**

700 x 700 x 850 mm L x T x H,  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm



483,-

**Schweißtisch WPS01N-0625-001**

625 x 625 x 855 mm L x T x H,  
geteilte Arbeitsfläche mit Schamottsteinen  
und Rost. Rosthöhe: 50 mm



550,-

**Schweißtisch WPS03N-1000-001**

1000 x 1000 x 850 mm L x T x H  
ganze Arbeitsfläche als Rost gebaut.  
Rosthöhe: 50 mm



720,-

**Schweißtisch WPS04N-1500-001**

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem  
Stahlblech und folgender Ausstattung:  
1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-  
schloss abschließbar.  
1 Aufnahme für Schweißdraht (links)  
1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.



**Produktionsstandort  
Deutschland**

**Eigenschaften der  
Schweißtische**

- Untergestell komplett verschweißt aus VK-Rohr 40 x 40 mm
- Ergonomische Arbeitshöhe von 850/855 mm
- Flächenlast 1000 kg
- Vielfältiges Zubehör: abnehmbarer Löschtrug, Brennerhalter, Schweißdrahtaufnahme, Zwangslagenhalter
- Sonderlösungen auf Anfrage

**Arbeitsflächen**

- Schamottstein, Rost oder Stahlplatte



698,-

**Schweißtisch WPS11N-1500-001**

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,  
mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-  
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,  
mittig montiert.  
Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 160 mm).  
Tragkraft: 400 kg (b.g.l.v. Last)

1

**Schweißtrennwand - fahrbar -  
03/STW-2020-1**

2000 x 2000 x 600 mm H x B x T,  
mit geteiltem PVC-Streifenvorhang  
(Streifenmass: 570 x 1600 x 1 mm B x L x S),  
nach DIN EN 1598 dunkelgrün matt,  
Gefährdungsfaktor 0,05.  
Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 80 mm).  
Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.  
(ohne Schwenkarm)  
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

515,-

2

**Schwenkarm  
03/STWSA-600**

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweißvorhang.  
Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.


140,-





**Eigenschaften der Flügeltürenschränke**

- Punktverschweißte Rasterschienen.
- Abschließbar mit 3-seitigem Basküle-Verschluss.
- Türen mit außenliegenden Scharnieren, Öffnungswinkel über 180°.
- Fachböden verzinkt, im Raster von 20 mm verstellbar.
- Tragkraft 80 kg pro Fachboden (b. gl. v. Last).
- Stabile Ausführung durch zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen.



**Aktenschrank 950 mm breit**

1000/1950 x 950 x 430 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	<b>7FN-LF1000TD-0194XRB</b>	2	<b>309,-</b>
1950	<b>7FN-LF1950TD-0194XRB</b>	4	<b>418,-</b>

**Universalschrank 750 mm breit**

1000/2000 x 750 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	<b>7FN-CH1000TD-7524XRB</b>	2	<b>277,-</b>
2000	<b>7FN-CH2000TD-7524XRB</b>	4	<b>385,-</b>

**Universalschrank 1000 mm breit ▶**

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	<b>7FN-NH1000TD-0204XRB</b>	2	<b>375,-</b>
2000	<b>7FN-NH2000TD-0204XRB</b>	4	<b>544,-</b>

**Universalschrank 1200 mm breit**

1000/2000 x 1200 x 490 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	<b>7FN-QH1000TD-0204XRB</b>	2	<b>427,-</b>
2000	<b>7FN-QH2000TD-0204XRB</b>	4	<b>598,-</b>



**Schwerlastschrank Modell FW - 1500 kg Schrankbelastbarkeit**



- Perfekt verarbeitete Konstruktion aus Qualitäts-Stahlblech (1.25 mm) gewährleistet eine hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Maximale Lagerfläche durch 100 % Ausnutzung
- Sehr hohe Belastbarkeit durch eine perfektionierte Konstruktion von Gehäuse, Schubladen und Führungen
- Zusätzliche Kantungen und Verstärkungsprofile in den Türen
- Flügeltüren mit 3 Sicherheitsscharnieren
- Gekantete Stahlblechpfostenprofile in den Ecken eingeschweisst, inklusive Rasterlochung zur Aufnahme der Fachböden und Schubladen (Rasterung 25 mm)
- Hochwertige Serienausstattung und professionelles Zubehör
- Aussenliegende Scharniere gewähren eine Türöffnung von über 180 Grad und somit freien Zugang und einen kompletten Überblick über die gelagerte Ware

**Schwerlastschrank 7FW-PP2000TD-0001XPB**

2000 x 1108 x 656 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 4 verzinkten Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, **Tragkraft 200 kg b. gl. v. Last.**

**Vollauszug-Schubladen 200 kg / 100% ausziehbar**



Modell	Fronthöhe mm	Nutzmaße mm	Preis
7FS-PPX-100U-SVX	100	80 x 955 x 450	<b>175,-</b>
7FS-PPX-150U-SVX	150	130 x 955 x 450	<b>187,-</b>
7FS-PPX-200U-SVX	200	180 x 955 x 450	<b>194,-</b>

**Auszugstablak 7FS-PPX-AT125U-NVX**

ohne Schlitzleistenrahmen, mit Vollboden und Führungsschienen  
Vollauszug: 100% ausziehbar, 200 kg Tragkraft bei gleich verteilter Last. Einbaumaß: 125 mm



**159,-** Aktionspreis nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes

**Hubwagensockel HS100-1108-656 für Modell 7FW-PP**  
Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün






## KLW-Schließsystem

universell einsetzbar, praktisch und sicher

### Produktübergreifende Gleichschließung

Das KLW-Schließsystem ermöglicht ein Maximum an Komfort, Variabilität und Sicherheit. Der Anwender erhält eine Schlüsselnummer, mit welcher er sämtliche ihm zugeteilten Produkte öffnen kann. D.h. er öffnet seine Werkbank, seinen Spind, seinen Schrank, ... mit nur einem Schlüssel. Mit einem übergeordneten Hauptschlüssel kann die Schließung aller Schlüsselgruppen ermöglicht werden.



### Ordnungsschrank 7FN-LF1950FD-0194XRB

1950/1000 x 950 x 430 mm H x B x T, Türen mit bruchfesten Acrylglasscheiben, mit Basküleverschluss abschließbar und 2/4 verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden mit je 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	<b>7FN-LF1000FD-0194XRB</b>	2	<b>381,-</b>
1950	<b>7FN-LF1950FD-0194XRB</b>	4	<b>523,-</b>



### Umweltschrank 7FN-NH2000TD-U204XRB


2000/1000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren und 2/4 Wannböden dicht verlötet, Höhe 35 mm, Böden alle 20 mm höhenverstellbar in verzinkter Ausführung, Tragkraft 80 kg b. gl. v. Last.

Höhe	Artikelnummer	Wannböden	Preis
1000	<b>7FN-NH1000TD-U204XRB</b>	2	<b>417,-</b>
2000	<b>7FN-NH2000TD-U204XRB</b>	4	<b>588,-</b>



### Staubdichter Flügeltürenschrack 7FN-NH2000TD-I204XRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T, komplett eingeschäumte Türdichtungen und ein völlig dichtgeschweißter Korpus sorgen für hervorragenden Staubschutz. Staub- und Spritzwasserschutz nach Schutzart IP54. 3 robuste Scharniere ermöglichen einen Türöffnungswinkel von 180 Grad, abschließbar mit 3-Punkt-Sicherheits-Zylinderschloss (nicht produktübergreifend) und Hebelgriff für dichtes Schließen. Mit 5 verzinkten Fachböden (davon 1 Sockelboden), im 20-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 80 kg je Boden.

 **Produktionsstandort  
Deutschland**

### Eigenschaften der Schiebetürenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Fachböden verzinkt und Schubladen, alle 20 mm verstellbar
- Verstärkte Türen
- Abschließbar durch Zylinderschloss mit Druckzylinder

**1.329,-**

100  
100  
100  
100



### Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand ▶ 7SN-UL2000TB-20S4MRB

2000 x 2000 x 525 mm H x B x T, mit folgender Ausstattung:  
links: 4 Schubladen 800 mm, rollengelagert, 2 verstellbare  
Fachböden; rechts: 5 verzinkte, verstellbare Fachböden  
à 80 kg Tragkraft b. gl. v. Last.  
Tragkraft der Schubladen 40 kg b. gl. v. Last.



### Schiebetürenschrank

#### Breite: 1200 mm (ohne Mitteltrennwand)

1000/2000 x 1200 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-QL1000TB-1012XRB	2	618,-
2000	7SN-QL2000TB-2012XRB	4	723,-

#### Breite: 1500 mm (mit Mitteltrennwand)

1000/2000 x 1500 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-SL1000TB-1015MRB	2 x 2	737,-
2000	7SN-SL2000TB-2015MRB	2 x 4	927,-

#### Breite: 2000 mm (mit Mitteltrennwand)

1000/2000 x 2000 x 525 mm H x B x T

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Preis
1000	7SN-UL1000TB-1020MRB	2 x 2	802,-
2000	7SN-UL2000TB-2020MRB	2 x 4	999,-

### Abdeckplatten aus Buchen-Multiplex 20mm

Breite	Tiefe	Artikelnummer	Preis
1200	525	05/BM30-1200-525	95,-
1500	525	05/BM30-1500-525	120,-
2000	525	05/BM30-2000-525	160,-

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:

(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün

**ab 618,-**







**265,-**  
Ab 2 Stück je 244,-

### Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

1000 x 500 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
1 Schublade 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

### Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

1000 x 1000 x 480 mm H x B x T, mit Abrollrand, 3-seitig und folgender Ausstattung:  
2 Schubladen 370 x 440 x 75 mm B x T x H,  
2 Fachböden verzinkt, verstellbar.

### Fahrgestell 7-AG-FG

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

passend für Werkzeugschrank 7FG-AG1000TR-0701XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).

### Fahrgestell 7-NG-FG

Lieferbar innerhalb 5 Werktage

passend für Werkzeugschrank 7FG-NG1000TD-0702XRB, mit 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen (Ø 80 mm).



**79,-**



**365,-**



**110,-**

### Abdeckplatte 05/BM20-1200-500

Buchen-Multiplexplatte mit Leinöl imprägniert  
1200 x 500 x 20 mm L x T x S



**89,-**

**468,-**

### Wertfachschränk 08/87S-2v3h-009

1000 x 1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 6 Abteilen (2 übereinander und 3 nebeneinander)  
Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Türen rechts angeschlagen, abschliessbar  
(pro Zylinderschloss 2 Schlüssel)  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
**ohne Abdeckplatte**



**774,-**



**562,-**

**366,-**

### Universal-Wertfachschränk

1850 x 400/800/1200 x 500 mm H x B x T,  
mit 4/8/12 Abteilen.

Innenmaße: 445 x 370 x 480 mm H x B x T,  
lichter Durchgang 420 x 330 H x B.  
Rückwand gelocht zur Belüftung.  
Türen (rechts angeschlagen) durch Zylinderschloss  
abschließbar. Pro Zylinderschloss 2 Schlüssel.

### Hubwagensockel für Wertfachschränke

Höhe 100 mm, nähere Informationen auf Seite 4.

**1\* Aktionspreise nur in Verbindung mit dem Kauf eines Schrankes**

Breite	Artikelnummer	Abteile	Preis
400	<b>08/87S-4</b>	4	<b>366,-</b>
800	<b>08/87S-8</b>	8	<b>562,-</b>
1200	<b>08/87S-12</b>	12	<b>774,-</b>
Breite	Artikelnummer		Preis
400	<b>HS100-400-500</b> 1*		<b>82,-</b>
800	<b>HS100-800-500</b> 1*		<b>100,-</b>
1200	<b>HS100-1200-500</b> 1*		<b>139,-</b>

**Modular erweiterbar!!**

**Einzelschränke können  
miteinander  
verschraubt werden.**

**RAL 7035**  
Lichtgrau

**RAL 5005**  
Signalblau


**RAL 5010**  
Enzianblau

**RAL 5012**  
Lichtblau

**RAL 5015**  
Himmelblau

**RAL 9005**  
Tiefenschwarz



 **Produktionsstandort  
Deutschland**

### Eigenschaften Aufbau- und Energiesysteme

- Vollverdrahtete Energieleisten nach VDE
- Überbauten mit Lampen
- Feste und neigbare Ablagen in individuellen Größen
- PC-Halter und Tastaturablagen
- Rückwände aller Art
- Stabile Schweißkonstruktion
- Laufschienen
- Balancer



**ab 272,-**

### Akkuladeregal ▲

Abmessungen: 830 x 400 x 250 mm L x H x T mit einer Energieleiste mit folgender Bestückung: 6 x Einbausteckdosen 230V/50Hz (links), 1 x Ein/Ausschalter für die E-Leiste. Unten mit stabiler Ablage 250 mm tief, inklusive Riefengummibeleag. Unter der Energieleiste mit praktischem Kabelkanal (für eine geordnete Kabelführung). Rückwand mit System-Quadratlochung mit **oder** ohne 5,00 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker aus Vollgummi, schwarz.

Ausführung	Artikelnummer	Preis
mit Anschlusskabel/mit Schuko-stecker	<b>1037051</b>	<b>291,-</b>
ohne Anschlusskabel/ohne Schuko-stecker	<b>1034127</b>	<b>272,-</b>



**2.129,-**

**1.755,-**



**685,-**

### Universalschrank für Akku-Ladestationen

1000/2000 x 1000 x 490 mm H x B x T mit abschließbaren Flügeltüren (oben und unten mit Lüftungslochung), inkl. Acrylglas-Sichtfenster, mit folgender Ausstattung:  
 3/4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden  
 1 Schublade 125 mm Fh-EA unten montiert. Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last.  
 3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter.

Höhe	Artikelnummer	Fachböden	Steckdosenleisten	Preis
1000	<b>7FN-NH1000FD-AKK3XRB</b>	3	3	<b>1.755,-</b>
2000	<b>7FN-NH2000FD-AKK4XRB</b>	4	3	<b>2.129,-</b>

### Akku-Wertfachschrank 08/87S-4-AKKU

1850 x 400 x 540 mm H x B x T, mit 4 geräumigen Abteilen 445 x 370 x 480 mm HxBxT, jedes Fach mit Industriesteckdose IP54 230V/50Hz, mit gelochter Rückwand, Türen mit Acrylglasfenster (rechts angeschlagen) inklusive Sicherheits-Gummieinfassung, Türen abschließbar mit Sicherheits-Zylinderschloss, inklusive jeweils 2 Schlüsseln. Zuleitung zum Schrank über ein ca. 3 m langes Kabel mit Schuko-stecker.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000**  
Feuerrot

**RAL 2004**  
Reinorange

**RAL 7016**  
Anthrazitgrau

**RAL 6011**  
Resedagrün



Mit 90 Steilkegelaufnahmen  
SK40-fest, blau.

Mit 90 HSK63-  
Aufnahmen, schwarz.



**828,-**

### ◀ Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9063XWB **1.614,-**

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertable und 90 HSK63-Aufnahmen, schwarz.

### ◀ Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-9040XWB **1.467,-**

1950 x 950 x 610 mm H x B x T, mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 6 verstellbare Werkzeugträgertable und 90 Steilkegelaufnahmen SK40-fest, blau.

### ▶ Rollladenschrank 7RN-LV1950RK-0001XRB

1950 x 950 x 610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt, 1 Schublade 120 mm Fh-VN, VN: 100 % <sup>1</sup> ausziehbar, Tragkraft 40 kg bei gleich verteilter Last

Tiefe	Artikelnummer	Preis
610	<b>7RN-LV1950RK-0001XRB</b>	<b>785,-</b>

### ▶ Rollladenschrank (ohne Abbildung)

1950 x 950 x 425/610 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 4 verstellbare Fachböden verzinkt. (ohne Schublade)

Tiefe	Artikelnummer	Preis
425	<b>7RN-LE1950RK-0194XRB</b>	<b>665,-</b>
610	<b>7RN-LV1950RK-0194XRB</b>	<b>704,-</b>

### ◀ Rollladen-Aufsatzschrank RJA1000-01XP-001

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt, abschließbar. Ausstattung: 2 verstellbare Fachböden verzinkt. Tragkraft 80kg Tragkraft bei gleich verteilter Last.


Tiefe	Artikelnummer	Preis
605	<b>RJA1000-01XP-001</b>	<b>828,-</b>

### ◀ Schubladenschrank SJA1000-06NP-001 mit 6 Schubladen

1000 x 1031 x 605 mm H x B x T, mit Zentralverschluss und 6 Schubladen 75VN/100VN/125VN/150VN/200VN/250VN; VN: 100 % ausziehbar, Tragkraft 75 kg bei gleich verteilter Last

Tiefe	Artikelnummer	Preis
605	<b>SJA1000-06NP-001</b>	<b>1.099,-</b>

## Tischwerkzeugmagazine



**187,-**

Lieferbar innerhalb  
**5**  
Werktage

### Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK40

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 21 Werkzeugaufnahmen SK40.



**187,-**

Lieferbar innerhalb  
**5**  
Werktage

### Tischwerkzeugmagazin 15/TS-SK50

640 x 265 x 260/140 mm L x B x H/H inkl. 10 Werkzeugaufnahmen SK50.



**1.099,-**



**80 kg**  
bei gleich  
verteilter  
Last

**785,-**



**Produktionsstandort  
Deutschland**

**Eigenschaften der  
Transportgeräte**

- In verschweißter Ausführung
- Stabil und robust durch Rahmen und Gestelle aus Winkelisen und abgekanteten Blechteilen
- Alle Lenkrollen mit Feststeller (DIN EN 1757-3)
- Ladefläche aus phenolharz-vergütetem Sperrholz
- Stoß- und kratzeste Pulverbeschichtung



**659,-**

**Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestell  
8623-1208P-AR01 ▼**

in verschweißter Ausführung. Mit Fangecken. Zum Verschrauben auf dem Paletten-Fahrgestell, Höhe 370 mm, Tragkraft 500 kg



**169,-**

**ab 207,-**

**Paletten-Fahrgestell**

aus verschweißten VK-Rohren, in robuster Ausführung. Für Paletten und Gitterboxen im Europaß. Ladefläche: 1200 x 800 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Tragkraft	Artikelnummer	Preis
500 kg	8623-1208P-FG01	207,-
1200 kg	8623-1208P-FG01-2EDA2	318,-



**229,-**

**Magazinwagen 8606-6027G-1C12**

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.  
Ladefläche: 850 x 450 mm  
Ladehöhe: 190 mm.  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 250 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

◀ **Regalwagen 8613-6051K-4C12**

mit 4 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz, 3 davon im Raster von 20 mm verstellbar.  
Ladefläche: 1000 x 600 mm  
Höhe: 1800 mm  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 250 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

**Tischwagen ▶**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft: 500 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

Ladefläche mm	Artikelnummer	Preis
1000 x 700	8604-6013L-2C12	429,-
1200 x 800	8604-6013P-2C12	448,-

**Tischwagen in Schwerlastausführung ▶  
8604-6024L-2C21**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz 21mm stark  
Ladefläche: 1000 x 700 mm  
Ladehöhe: 270/840 mm  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft je Ebene: 500 kg  
Lenk- und Bockrollen mit Superelastik-Vollgummibereifung



**377,-**

**Tischwagen 8604-6119K-2C12**

mit 2 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
Ladefläche: 1000 x 600 mm  
Ladehöhen: 180/800 mm.  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 200 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



**349,-**

**Plattformwagen 8601-6002L-1C12**

mit 1 Ladefläche aus vergütetem Sperrholz.  
Ladefläche: 1000 x 700 mm  
Ladehöhe: 270 mm.  
Rad-Ø: 200 mm  
Tragkraft: 500 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.



**ab 429,-**



**Tragkraft  
max. 1000 kg  
bei gleich verteilter Last**

**709,-**



**491,-**

**Tischwagen 8604-6019K-3C12**

mit 3 Ladeflächen aus vergütetem Sperrholz.  
Ladefläche: 1000 x 600 mm  
Ladehöhen: 180/490/800 mm.  
Rad-Ø: 125 mm  
Tragkraft: 200 kg  
Lenk- und Bockrollen Vollgummi, schwarz.

■ Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!  
**Farbauswahl für unsere Offensive-Artikel:**  
(außer 7FG-LD1950TD-FLT-420)

**RAL 3000  
Feuerrot**

**RAL 2004  
Reinorange**

**RAL 7016  
Anthrazitgrau**

**RAL 6011  
Resedagrün**



## Spänekipper



### Spänekipper 8615-6050-270L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 270 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 665 mm  
Gesamthöhe: 970 mm

**675,-**

### Spänekipper 8615-6050-400L (ohne Abbildung)

Fassungsvermögen: 400 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 710 mm  
Gesamthöhe: 1060 mm

**739,-**

### Spänekipper 8615-6050-620L

Fassungsvermögen: 620 l  
Tragkraft: 500 kg  
Schüttkantenhöhe: 765 mm  
Gesamthöhe: 1150 mm

**869,-**

**Produktionsstandort**  
**Deutschland**

Eigenschaften der  
Stahl-Kleiderschränke  
Baureihe 2023


- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Füßen
- Türen rechts angeschlagen mit innenliegenden Scharnieren
- mit Drehriegelverschluss (für Vorhängeschloß geeignet)
- Türen oben und unten mit Entlüftungsschlitzen und eingepprägtem Etikettenrahmen
- Neues Kleiderstangen- und Kleiderhakensystem



**Auf Anfrage auch  
4-tellig**



**Auf Anfrage auch  
mit Sockel**



**mit hochwertiger  
Kleiderstange**



**313,-**

### ◀ Stahl-Kleiderschränke 08/92-SA mit Füßen

1850 x 600 x 500 mm  
H x B x T,  
Abteile: 2  
Hutablagen: 2  
Kleiderstangen mit  
je 3 Kleiderhaken: 2

### Stahl-Kleiderschränke 08/93-SA mit Füßen ▶

1850 x 900 x 500 mm  
H x B x T,  
Abteile: 3  
Hutablagen: 3  
Kleiderstangen mit  
je 3 Kleiderhaken: 3

– Bitte bei Bestellung  
Farbwunsch angeben –



**439,-**

**Antirutsch! Mit eingefrästen Rillen - weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Säuren und glühende Späne.**



Mit kunststoffummanteltem Stahlseil.




**Produktionsstandort  
Deutschland**

### Eigenschaften der Holzlaufroste

- Aus massivem Buchenholz
- Gesamthöhe: 36 mm
- Mit kunststoffummanteltem Stahlseil
- Aufrollbar
- Sicherer Stand durch eingefräste Rillen
- Auf T-Gummipuffern gelagert
- Statische und thermische Isolierung
- Homogener Aufbau - beidseitig gefräst
- **Jedes Maß möglich**
- Zeichnung auf Anfrage

**Bequem gehen - sicher stehen!**



## HOLZLAUFROSTE 10/HLA

**Länge: 1000 mm**

**10/HLA-0600-1000**

600 x 1000 mm B x L

**71,-**

**10/HLA-0700-1000**


700 x 1000 mm B x L

**80,-**

**10/HLA-0800-1000**

800 x 1000 mm B x L

**126,-**



**Länge: 1500 mm**

**10/HLA-0600-1500**

600 x 1500 mm B x L

**104,-**

**10/HLA-0700-1500**

700 x 1500 mm B x L

**119,-**

**10/HLA-0800-1500**

800 x 1500 mm B x L

**181,-**

**Länge: 2000 mm**

**10/HLA-0600-2000**

600 x 2000 mm B x L

**140,-**

**10/HLA-0700-2000**

700 x 2000 mm B x L

**158,-**

**10/HLA-0800-2000**

800 x 2000 mm B x L

**243,-**



**Auf Wunsch liefern wir Ihnen Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Variationen. Auch mit Ausschnitten. Einfach anfragen!**



## HOLZLAUFROSTE mit abgeschrägten Kanten 45° 10/HLA-SK

**Abgeschrägte Kanten nur an der Längsseite!!!**

**Länge: 1000 mm**

**10/HLA-SK-0600-1000**

600 x 1000 mm B x L

**76,-**

**10/HLA-SK-0700-1000**

700 x 1000 mm B x L

**87,-**

**10/HLA-SK-0800-1000**

800 x 1000 mm B x L

**130,-**

**Länge: 1500 mm**

**10/HLA-SK-0600-1500**

600 x 1500 mm B x L

**113,-**

**10/HLA-SK-0700-1500**

700 x 1500 mm B x L

**130,-**

**10/HLA-SK-0800-1500**

800 x 1500 mm B x L

**192,-**

**Länge: 2000 mm**

**10/HLA-SK-0600-2000**

600 x 2000 mm B x L

**149,-**

**10/HLA-SK-0700-2000**

700 x 2000 mm B x L

**172,-**

**10/HLA-SK-0800-2000**

800 x 2000 mm B x L

**256,-**



### Holz-Podeste

- Rahmen aus 40 mm starkem Buche-Multiplex mit Leinöl imprägniert
- Verschiedene Abmessungen und Höhen
- Der Standard-Holzlaufrost wird oben in die Ausfräsung eingelegt
- Sonderausführungen auf Anfrage

**Mehr über die Eigenschaften und Herstellung unserer Holzlaufroste finden Sie hier:**







## Komplett-Steckregale

### Grundregal 6520-1020050-Z150G

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

**229,-**

Lieferbar innerhalb **5** Werktage

### Anbauregal 6520-1020050-Z150A

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett mit 4 verstellbaren Fachböden inclusive allem erforderlichen Montagezubehör.

**169,-**

### Zusatzböden 6520-102050-FB150

2er Pack mit 8 Fachbodenträgern  
Tragkraft je Fachboden:  
150 kg b. gl. v. Last.

**39,-**



**Produktionsstandort**  
Deutschland

**Eigenschaften der Regale**

- Regalhöhe 2000 mm
- Tragkraft/Boden 150 kg
- Pro Regal 4 Fachböden
- Schnelle Montage
- Top-Qualität
- Fachbodentiefe 500 mm



## Arbeitsdrehstuhl



Sitz und Rückenlehne schwarzem Integralschaum, beständig gegen leichte Säuren und Laugen

- Sitz-Höhenverstellung durch Gasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung und Rückenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit
- Die hohe Ausführung ist zusätzlich mit einem verchromten Fußring ausgestattet



**239,-**

mit Gleiter 10/9650-2000  
Sitzhöhe 450-650 mm



**255,-**

mit Rollen 10/9653-2000  
Sitzhöhe 450-650 mm



**319,-**

mit Gleiter und Fußring 10/9651-2000  
Sitzhöhe 580-850 mm

## Stehhilfe 10/920

- Neigeverstellbar und drehbare Sitzschale mit Rückstellautomatik
- Stahlrohruntergestell, epoxydharzbeschichtet
- Schwarz
- Rutschfeste Bodengleiter
- Höhenverstellung von 600 bis 840 mm
- GS-Zertifikate und Übereinstimmung mit der DIN 68877

**209,-**



## Stehhilfe 10/9409-2000

- Sitzfläche**
- Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung
  - Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum
  - Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichende Belüftung

**Ausführung**

- Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter
- Nutzbar als Arbeitshocker und als Stehhilfe
- Sitzhöhe 510-780 mm
- Für Arbeitshöhen von 720-1000 mm

**Qualität**

- Gefertigt nach DIN 68877
- GS-Zeichen für „Geprüfte Sicherheit“
- Langzeitgarantie von 5 Jahren

**209,-**





ab **268,-**

## Hängeschrank

500/700 x 1000 x 350 mm H x B x T,  
mit abschließbaren Flügeltüren und 1 Fachboden, verzinkt.  
50 kg Tragkraft, bei gleich verteilter Last.  
Zur Wandmontage vorgefertigt.

Höhe	Artikelnummer	Preis
500	7FN-NI0500TD-0001XRH	268,-
700	7FN-NI0700TD-0001XRH	298,-

**Zur Wandmontage  
vorgefertigt!**



**509,-**

## Rollladenschrank 7RN-LE1000RK-0001XRH

1000 x 950 x 425 mm H x B x T  
mit lichtgrauem Kunststoffrollladen über Federwelle aufgerollt,  
abschließbar.  
Ausstattung:  
2 verstellbare, verzinkte Fachböden a' 80 kg Tragkraft.  
Zur Wandbefestigung vorgefertigt.



**577,-**

## Flügeltürenschränk ▶ 7FG-LD1950TD-FLT-420

1950 x 950 x 420 mm H x B x T,  
mit 2 Flügeltüren,  
abschließbar und 4 verzinkten,  
höhenverstellbaren Fachböden mit  
je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

## ◀ Besen- und Putzmittelschränk 7FN-NH2000TD-B204BRB

2000 x 1000 x 490 mm H x B x T  
mit abschließbaren Flügeltüren, und  
folgender Ausstattung:  
1 verkürzte Mitteltrennwand,  
3 verstellbare Fachböden,  
1 leeres Abteil.



Lieferbar  
innerhalb  
**5**  
Werktage

**269,-**

Ab 2 Stück je 249,-  
Ab 5 Stück je 240,-

RAL 7035

- unifarben -  
Aufpreis für andere  
Lackierung, auch  
2-farbig **65,-**

Sämtliche in diesem Prospekt aufgeführten Preise verstehen sich frei Haus (Deutschland ohne Inseln), ohne Verträgen, ohne Abladen, zusätzlich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebühren) entsprechend weiterzuberechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität behalten wir uns ohne Ankündigung vor! Alle abgebildeten Artikel ohne Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

**5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. längere Lieferzeit)**  
Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie über den ausgewählten Fachhandel.



\* 10 Jahre Garantie für alle selbstproduzierten KLV-Produkte. Verschleißteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.